Auswertungen abgeschlossen

Sichtungsergebnisse Juniperus – aufrecht wachsend

Die Auswertungen einer umfassenden Sichtung von Juniperus – aufrecht wachsend – durch das Bundessortenamt, als koordinierende Stelle der Bundesgehölzsichtung ist abgeschlossen. Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammengefasst und den Lesern der BdB-Verbandszeitschrift "Grün ist Leben" zur Kenntnis gegeben.



Die Ergebnisse der Arbeiten in den Sichtungsgärten werden im zuständigen Arbeitskreis einmal pro Jahr intensiv beraten.

Auswertung der Sichtung von Juniperus L. aufrecht wachsend, 1997 bis 2005

Im Herbst 1997 wurde im Arbeitskreis Gehölzsichtung die Sichtung mit der Anpflanzung von 28 Sorten von aufrecht wachsenden Juniperus an sechs Standorten begonnen. Die Jungpflanzen des Sichtungssortiments wurden von verschiedenen Baumschulen geliefert.

Das Sichtungssortiment wurde in dieser Arten- und Sortenvielfalt zusammengestellt, um an einem größeren Sortiment den Gartenwert von aufrecht wachsenden Juniperus zu bewerten. Zudem soll diese Pflanzenart wieder stärker in das Bewusstsein der Gartengestaltung gerückt werden.

Sichtungssortiment

Gattung	Art	Sorte	Lieferant	
	chinensis	Divo Almo	Oberlausitzer	
Juniperus	chinensis	,Blue Alps'	Baumschulen, Löbau	
Juniperus	chinensis	,Columnaris'	Sämann	
Juniperus	chinensis	,Keteleeri'	Sämann	
Juniperus	chinensis	,Robust Green'	Hachmann	
Juniperus	chinensis	'Spartan'	Hachmann	
Juniperus	chinensis	'Stricta'	Oberlausitzer Baum- schulen, Löbau	
Juniperus	communis	'Arnold'	Hachmann	
Juniperus	communis	'Barmstedt'	Hachmann	
Juniperus	communis	'Dresdner Heide'	Sämann	
Juniperus	communis	'Hibernica'	Sämann	
Juniperus	communis	'Horstmann'	Sämann	
Juniperus	communis	'Meyer'	Sämann	
Juniperus	communis	'Rakete'	Sämann	
Juniperus	communis	'Sieben Steinhäuser'	Hachmann	
Juniperus	communis	'Wilseder Berg'	E.A. Stöckmann	
Juniperus	rigida		Sämann	
Juniperus	scopulorum	'Blue Arrow'	Hachmann	
Juniperus	scopulorum	'Blue Heaven'	Sämann	
Juniperus	scopulorum	'Blue Pyramid'	E.A. Stöckmann	
Juniperus	scopulorum	'Moonglow'	Hachmann	
Juniperus	scopulorum	'Skyrocket'	Sämann	
Juniperus	scopulorum	'Springbank'	Sämann	
Juniperus	scopulorum	'Wichita Blue'	Hachmann	
Juniperus	virginiana	'Burkii'	Sämann	
Juniperus	virginiana	'Canaertii'	Hachmann	
Juniperus	virginiana	'Frosty Morn'	E.A. Stöckmann	
Juniperus	virginiana	'Glauca'	Münster Altenmoor	
Juniperus	virginiana	'Kim'	Hachmann	

Juniperus chinensis

Sorte/Herkunft	Pflanzenmerkmale	Gesamteindruck
,Blue Alps' F.J. Grootendorst, 1978	aufrecht, dicht verzweigt, Triebspitzen leicht überhängend; Nadel kräftig blaugrün, dicht sitzend, fein, hart, stechend; Blüte gering bis mittel; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering, Pflanzenspitze breit offen, keine Mittelspitze; Höhe 350 cm, Breite 175 cm	sehr ansprechender, lockerer Pflanzenauf- bau, dekorative Nadelwirkung, sehr guter Gesamteindruck, Verbräunungen fehlend
'Columnaris' Selektion aus Nachzucht von eingeführtem Saatgut aus Hupeh, China, 1905, in Glenn Dale, Md., USA	aufrecht bis leicht kegelförmig, leicht abstehende Triebspitzen; Nadel mittelgrün bis blaugrün, dicht sitzend, Schuppe anliegend, mittelfein, weich, nicht stechend; Blüte sehr stark, nur männliche Blüten; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Pflanzenspitze locker, kegelförmig; Höhe 305 cm, Breite 150 cm	ansprechender, kompakter Pflanzenauf- bau, dekorative Nadelwirkung, etwas verbräunende Triebe, einzelne Triebe mit kleinen braunen Stellen
'Keteleeri' seit vor 1910 in Kultur, ver- mutlich von Keteleer gezogen oder importiert	breit kegelförmig, aufrecht, bildet Mitteltriebe aus; Nadel mittelgrün, locker sitzend, mittelfein, hart, nicht stechend; Blüte stark; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering, Höhe 425 cm, Breite 200 cm	sehr ansprechender, breit auslandender Pflanzen-aufbau, Verbräunungen fehlend
'Robust Green'	aufrecht, oval, Triebe dicht verzweigt; Nadel graugrün, mittelfein, hart, stechend; Blüte mittel; Fruchtansatz stark, Höhe 300 cm, Breite 140 cm	vereinzelt leichte bis mittlere Triebschä- den, besonders an der Pflanzenbasis, Schäden werden zum Teil überwachsen
'Spartan' (J. virginiana 'Helle') Monrovia Nurseries, 1961	säulenförmig, dicht bis sehr dicht verzweigt, Triebspitze aufrecht; Nadel hellgrün bis mittelgrün, fein, weich, nicht stechend; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 425 cm, Breite 135 cm	guter Aufbau und sehr guter Gesamtein- druck, vereinzelt geringe Verbräunungen, die problemlos überwachsen werden
'Stricta'	breit säulenförmig, dicht verzweigt, kompakt; sehr dichte Benadelung, Nadel blaugrün, abstehend, fein, hart, stechend, Nadelfarbe auch im Winter blau; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 190 cm, Breite 100 cm	

Juniperus communis

Sorte/Herkunft	Pflanzenmerkmale	Gesamteindruck
'Arnold' R. Arnold, 1951 gefunden, 1958 in Handel gegeben	schmal säulenförmig, sehr dichte, straff aufrechte Verzweigung; Nadel graugrün bis blaugrün, silbriger Ton, abstehend, fein, mittelhart stechend; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 190 cm, Breite 40 cm	Gesamteindruck weniger gut wegen des Pflanzenaufbaus, Triebe teilweise ausbre- chend, teilweise Verbräunungen
'Barmstedt' (J. chinensis 'Barmstedt')	säulenförmig bis schmal kegelförmig, sehr dichte Verzweigung; Nadel graugrün bis blaugrün, silbriger Ton, fein, stechend; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 210 cm, Breite 45 cm	mittlerer bis guter Gesamt-eindruck, ein- zelne Triebe abstehend, Verbräunungen fehlend oder sehr gering
'Dresdner Heide'	säulenförmig bis eiförmig mehrtriebig, Triebspitzen leicht überhängend, dichte Verzweigung; Nadel mittelgrün bis graugrün, silbriger Ton, abste- hend, fein, hart stechend; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 320 cm, Breite 100 cm	guter Gesamteindruck, einzelne Triebe können gelegentlich ausbrechen, sehr breit säulenförmig, Verbräunungen feh- lend
'Hibernica' (J. communis stricta) Irland	schmal eiförmig, sehr dicht verzeigt; Nadel graugrün, silbriger Ton, abstehend, fein, leicht stechend; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 250 cm, Breite 70 cm	guter Gesamteindruck, einzelne Triebe können gelegentlich ausbrechen, säulen- bis kegelförmig, Verbräunungen fehlend
'Horstmann' G. Horstmann, Schneverdingen 1982	sehr breitbuschig, locker mit überhängende Triebe und Triebspitzen, Seitentriebe hängend; Nadel mittelgrün, unterseits graugrün, fein, hart stechend; Blüte gering; Fruchtansatz gering; Höhe 225 cm, Breite 350 cm	sehr malerischer Pflanzenaufbau, ideal für Einzelstellung, benötigt weiten Stand- raum, Verbräunungen fehlend
'Meyer' Timm & Co., 1958	säulenförmig bis eiförmig, sehr dichte Verzweigung, leicht offene Pflanzenspitze; Nadel mittelgrün bis blaugrün, silbriger Ton, abstehend, fein, stechend; Blüte mittel; Fruchtansatz mittel bis stark; Höhe 300 cm, Breite 75 cm	guter Gesamteindruck, dekorative, anspre- chende Pflanze, sehr schöne Nadelfarbe, deutlich besser als die Art, Verbräunun- gen fehlend
,Rakete'	schmal säulenförmig, Nadel mittelgrün bis blaugrün, silbriger Ton, abstehend, fein, mittelhart stechend; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 275 cm, Breite 50 cm	guter Gesamteindruck, dekorative, an- sprechende Pflanze, sehr schöne Nadel- farbe, deutlich besser als die Art, aber schmaler als "Meyer', Trieb vereinzelt mit Verbräunungen, gelegentliches Abste- hen von einzelnen Trieben
"Sieben Steinhäuser"	säulenförmig, leicht offene Spitze; Nadel graugrün, fein, hart stechend, Nadelfarbe auch im Winter blaugrün; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 210 cm, Breite 60 cm	sehr guter Gesamteindruck, gelegentlich Verbräunung an den Triebspitzen im Winter, gelegentliches Abstehen von einzelnen Trieben
'Wilseder Berg' ('Wilsede')	sehr lockerer, bereit ausladender Pflanzenaufbau, einzelne Triebe aufrecht oder am Boden liegend, überhängend, teilweise bogig durchhängend; Nadel mittelgrün, abstehend, hart, mittelfein, stechend; Blüte sehr stark; Fruchtansatz stark; Höhe 350 cm, Breite 450 cm	sehr malerische Wuchsform, benötigt sehr weiten Standraum, einzelne Triebe gelegentlich mit braunen Stellen

Juniperus rigida

Herkunft	Pflanzenmerkmale	Gesamteindruck
Korea 1881	aufrechter bis lockerer Pflanzenaufbau, einzelne Triebe stark überhängend; Nadel mittelgrün, unterseits silbrig, mittelfein, stechend; Blüte mittel- stark; Fruchtansatz mittelstark; Höhe 450 cm, Breite 400 cm	malerische Wuchsform, benötigt sehr weiten Standraum, gelegentliches Verbräunen einzelner Triebe

Juniperus scopulorum

Sorte/Herkunft	Pflanzenmerkmale	Gesamteindruck
'Blue Arrow' (J. virginia 'Blue Arrow')	schmal säulenförmig, straff aufrechte Triebe, dicht verzweigt; Nadel graugrün, bläulicher Ton, anliegend, fein, leicht stechend; Blüte mittelstark; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 300 cm, Breite 50 cm	guter Gesamteindruck, ansprechende Wuchsform, leichte Verbräunungen an den Trieben
'Blue Heaven' Plumfield Nurseries, Nebraska, vor 1963	breit kegelförmig bis eiförmig, aufrechte Triebe, locker bis dicht verzweigt; Nadel blaugrün, mittelfein, weich, nicht stechend; Blüte stark; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 350 cm, Breite 130 cm	sehr guter Gesamteindruck, ansprechende Wuchsform, leichte Verbräunungen an den Trieben, die problemlos überwachsen werden
'Blue Pyramid' ('Blue Pyramidal') sehr ähnlich 'Blue Heaven`	breit kegelförmig bis breit eiförmig, aufrechte Triebe, mitteldicht verzweigt; Nadel blaugrün, mittelfein, weich, mittelhart stechend; Blüte sehr stark; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 350 cm, Breite 125 cm	sehr guter Gesamteindruck, ansprechende Wuchsform, leichte Verbräunungen an den Trieben, die problemlos überwachsen werden
'Moonglow' (J. virginiana 'Moonglow')	breit säulenförmig, dicht bis sehr dicht verzweigt; Nadel blaugrün, mittelfein, weich, nicht stechend; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 375 cm, Breite 120 cm	sehr guter Gesamteindruck, ansprechende Wuchsform, leichte Verbräunungen an den Trieben, die problemlos überwachsen werden
'Skyrocket' (J. virginiana 'Skyrocket') Vor 1949 wild aufgefunden und zuerst ohne Namen in der ehemaligen Schuel Nursery in South Bend , Indiana, USA, vermehrt	schmal säulenförmig bis eiförmig, dicht verzweigt; Nadel graugrün, mittelfein, weich, nicht stechend; Blüte fehlend; Fruchtansatz fehlend; Höhe 375 cm, Breite 75 cm	sehr guter Gesamteindruck, ansprechende Wuchsform, leichte Verbräunungen an den Trieben, die problemlos überwachsen werden
'Springbank'	säulenförmig bis kegelförmig, mitteldicht verzweigt; Nadel graugrün bis blaugrün, fein, weich, nicht stechend; Blüte fehlend; Fruchtansatz fehlend; Höhe 350 cm, Breite 130 cm	weniger guter Gesamteindruck, leichte Ver- bräunungen an den Trieben, einzelne Trie- be nach dem Winter matt- bis stumpfgrün
'Wichita Blue'	säulenförmig bis leicht kegelförmig, dicht bis sehr dicht verzweigt; Nadel blaugrün, fein, weich; Blüte mittelstark bis stark; Fruchtansatz fehlend; Höhe 400 cm, Breite 130 cm	sehr guter Gesamteindruck, ansprechende Wuchsform, vereinzelt leichte Verbräunun- gen an den Trieben

Juniperus virginiana

Sorte/Herkunft	Pflanzenmerkmale	Gesamteindruck
'Burkii' Bobbink & Atkins, vor 1930 in USA entstanden	breit kegelförmig bis leicht eiförmig, locker bis mitteldicht verzeigt; Nadel graugrün bis blaugrün, fein, hart, nicht stechend; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 350 cm, Breite 225 cm	sehr guter Gesamteindruck, ansprechende Wuchsform, vereinzelt braune Triebspitzen
'Canaertii' Canaert d'Hamale, Mechelen, Belgien, vor 1868	breit kegelförmig, lockerer Pflanzenaufbau, dicht verzweigte Triebe; Nadel mittelgrün, im Austrieb hellgrün, fein, nicht stechend; Blüte gering; Fruchtansatz gering; Höhe 375 cm, Breite 375 cm	sehr guter, gesunder Gesamteindruck, vereinzelt geringe Verbräunungen, die problemlos überwachsen werden
'Frosty Morn'	breitbuschig bis ausladend, dicht verzweigt, Triebspitzen leicht überhängend; Nadel blaugrün, fein, hart; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 275 cm, Breite 350 cm	sehr guter Gesamteindruck, ansprechende Wuchsform robust und gesund, Verbräu- nungen fehlend
'Glauca'	breitbuschig, lockerer Pflanzenaufbau, locker bis dicht verzweigt; Nadel blaugrün, Schuppe abstehend, fein, hart; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 320 cm, Breite 350 cm	guter Gesamteindruck, ansprechende Wuchsform robust und gesund, vereinzelt Verbräunungen, die problemlos überwach- sen werden
'Kim' säulenförmig bis leicht kegelförmig, mitteldicht bis dicht verzweigt, Pflanzenspitze offen; Nadel mittelgrün bis dunkelgrün, fein, weich, nicht stechend; Blüte fehlend oder sehr gering; Fruchtansatz fehlend oder sehr gering; Höhe 450 cm, Breite 150 cm		sehr guter Gesamteindruck, ansprechende Wuchsform, vereinzelt geringe Verbräu- nungen, die problemlos überwachsen werden

Juniperus – Bewertung

Gattung	Art	Sorte	Gartenwert	Verwendung	Bewertung
Juniperus	chinensis	'Blue Alps'	sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xxx
Juniperus	chinensis	'Columnaris'	hoch	Einzelstellung, Gruppe	xx
Juniperus	chinensis	'Keteleeri'	hoch bis sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe, Hecke	xxx
Juniperus	chinensis	'Robust Green'	mittel bis hoch	Einzelstellung, Gruppe	x
Juniperus	chinensis	'Spartan'	sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe, Hecke	xxx
Juniperus	chinensis	'Stricta'	gering bis mittel	Einzelstellung, Gruppe	х
Juniperus	communis	'Arnold'	mittel	Einzelstellung, Gruppe	х
Juniperus	communis	'Barmstedt'	mittel bis hoch	Einzelstellung, Gruppe	х
Juniperus	communis	'Dresdner Heide'	hoch bis sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xx
Juniperus	communis	'Hibernica'	hoch bis sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xx
Juniperus	communis	'Horstmann'	sehr hoch	weite Einzelstellung, weite Gruppe	S
Juniperus	communis	'Meyer'	sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xx
Juniperus	communis	'Rakete'	hoch bis sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xx
Juniperus	communis	'Sieben Steinhäuser'	sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xxx
Juniperus	communis	'Wilseder Berg'	sehr hoch	weite Einzelstellung, weite Gruppe	S
Juniperus	rigida		hoch	weite Einzelstellung, weite Gruppe	S
Juniperus	scopulorum	'Blue Arrow'	hoch	Einzelstellung, Gruppe	xx
Juniperus	scopulorum	'Blue Heaven'	sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xxx
Juniperus	scopulorum	'Blue Pyramid'	sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xxx
Juniperus	scopulorum	'Moonglow'	sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xxx
Juniperus	scopulorum	'Skyrocket'	hoch bis sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xxx
Juniperus	scopulorum	'Springbank'	mittel bis hoch	Einzelstellung, Hecke	х
Juniperus	scopulorum	'Wichita Blue'	sehr hoch	Einzelstellung, Hecke	xxx
Juniperus	virginiana	'Burkii'	sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe, Hecke	xxx
Juniperus	virginiana	'Canaertii'	sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe, Hecke	xxx
Juniperus	virginiana	'Frosty Morn'	sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe	xxx
Juniperus	virginiana	'Glauca'	hoch	Einzelstellung, Gruppe	xx
Juniperus	virginiana	'Kim'	hoch bis sehr hoch	Einzelstellung, Gruppe, Hecke	xxx

xx = sehr gute Sorte

x = gute Sorte

xxx = ausgezeichnete Sorte S = Sorte für Liebhaberbereich/Spezialzweck

0 = entbehrliche Sorte

Juniperus – Information zu Ähnlichkeit zwischen den Sorten

Art		Sorten	ähnlich zu	Bemerkung
Juniperus	chinensis	,Blue Alps'	deutlich unterscheidbar	
Juniperus	chinensis	'Columnaris'	deutlich unterscheidbar	
Juniperus	chinensis	'Keteleeri'	deutlich unterscheidbar	
Juniperus	chinensis	'Spartan'	J. virginiana 'Kim'	Nadelfarbe mattgrün
Juniperus	media	'Robusta Green'	deutlich unterscheidbar	
Juniperus	media	'Stricta'	deutlich unterscheidbar	
Juniperus	communis	'Arnold'	'Arnold '	schmalerer Wuchs, auseinander fallend
Juniperus	communis	'Barmstedt'	'Barmstedt' 'Dresdner Heide'	
Juniperus	communis	'Dresdner Heide'	'Hibernica'	
Juniperus	communis	'Hibernica'	'Meyer' 'Rakete' 'Sieben Steinhäuser'	breitere Wuchsform
Juniperus	communis	'Horstmann'	deutlich unterscheidbar	
Juniperus	communis	'Meyer'	'Arnold'	
Juniperus	communis	'Rakete'	'Barmstedt' 'Dresdner Heide'	leuchtendere Nadelfarbe, schmale Säule
Juniperus	communis	'Sieben Steinhäuser'	'Hibernica' 'Meyer', 'Rakete' 'Sieben Steinhäuser'	schmalerer Wuchs
Juniperus	communis	'Wilseder Berg'	'J. rigida'	stark fruchtend, Wuchsform, Höhe
Juniperus	rigida		'Wilseder Berg'	nicht fruchtend, Wuchsform, Höhe
Juniperus	scopulorum	'Blue Arrow'	deutlich unterscheidbar	
Juniperus	scopulorum	'Blue Heaven'	'Blue Heaven'	
Juniperus	scopulorum	'Blue Pyramidal'	'Blue Pyramidal' 'Moonglow'	
Juniperus	scopulorum	'Moonglow'	'Springbank' 'Wichita Blue'	
Juniperus	scopulorum	'Skyrocket'	deutlich unterscheidbar	
Juniperus	scopulorum	'Springbank'	'Blue Heaven' 'Blue Pyramidal'	
Juniperus	scopulorum	'Wichita Blue'	'Moonglow', 'Springbank', 'Wichita Blue'	
Juniperus	virginiana	'Burkii'	deutlich unterscheidbar	
Juniperus	virginiana	'Canaertii'	deutlich unterscheidbar	
Juniperus	virginiana	'Frosty Morn'	'Frosty Morn',	dichter verzweigt
Juniperus	virginiana	'Glauca'	'Glauca'	lockerer Wuchs
Juniperus	virginiana	'Kim'	J. chinensis 'Spartan'	frischgrüne Nadelfarbe

Zusammenfassung:

Die mehrjährige Sichtung von 28 Arten/Sorten von aufrecht wachsenden Juniperus an sechs Standorten ergab große arten-/sortenabhängige Unterschiede beim gesichteten Sortiment. Das Wuchsverhalten erstreckt sich je nach Art/Sorte von der streng säulenförmigen Wuchsform über eine kegelförmige Wuchsform bis hin zu einem malerisch überhängenden Pflanzenaufbau. Formenvielfalt ist in der

Verwendung wünschenswert, jedoch wurde durch diese Vielfalt auch die Beurteilung des Gartenwertes einer Sorte erschwert. Der Verwendungswert ist sicherlich in Anlehnung an den verfügbaren Gartenraum zu sehen, jedoch wurde in dieser Sichtung die Wuchsstärke und somit die Pflanzengröße in der Bewertung außer Acht gelassen. Demgegenüber orientierte sich die Bewertung des Sortiments im Wesentlichen am Auftreten von

Triebverbräunungen, an der Stabilität des Pflanzenaufbaus und an der dekorativen Wirkung von Nadelfarbe und Pflanzenaufbau. Das Auftreten von Triebverbräunungen und das Auseinanderfallen älterer Pflanzen hat maßgeblich die Bewertung des Sortiments bedingt.

Nach dem in der Gehölzsichtung üblichen Bewertungsschema wurden 13 Sorten als ausgezeichnete Sorte bewertet (J. ch. ,Blue Alps', J. ch. "Keteleeri', J. ch. "Spartan', J. c. "Sieben Steinhäuser', J. s. "Blue Pyramid', J. s. "Moonglow', J. s. "Skyrocket', J. s. "Wichita Blue', J. v. "Burkii', J. v. "Canaertii', J. v. "Frosty Morn' und J. v. "Kim'). Als sehr gute Sorte wurden sieben Sorten eingestuft (J. ch. "Columnaris', J. c. "Dresdner Heide', J. c. "Hibernica', J. c. "Meyer', J. c. "Rakete', J. s. "Blue Arrow' und J. v. "Glauca'). Als gute Sorte wurden fünf Sorten bewertet (J. ch.

,Robust Green', J. ch. ,Stricta', J. c. ,Arnold', J. c. ,Barmstedt' und J. s. ,Springbank'). Die Sorten J. c. ,Horstmann', J. c. ,Wilseder Berg' und die Art J. rigida benötigen wegen ihres sehr breiten Wuchses einen weiten Standraum und wurden deshalb als Sorte für Spezialzwecke/Liebhaberbereich eingestuft, da sie weniger für einen mittelgroßen Garten geeignet sind. Die malerische Wuchsform der letztgenannten Sorten/Art ist allerdings sehr beeindruckend.

Sichtungsstandorte

- Oberlausitzer Baumschulen, Löbau
- Bundessortenamt, Prüfstelle Scharnhorst
- Bundessortenamt, Prüfstelle Marquardt
- Lehr- und Versuchsanstalt für

Gartenbau, Bad Zwischenahn

- Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Technik, Quedlinburg
- Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft, Hohenheim-Stuttgart



Spitze Juniperus chinensis 'Blue Alps'



Trieb Juniperus chinensis 'Blue Alps'



Spitze Juniperus chinensis 'Columnaris'



Trieb Juniperus chinensis 'Columnaris'



Spitze Juniperus chinensis 'Keteleeri'



Trieb Juniperus chinensis 'Keteleeri'



Spitze Juniperus chinensis 'Robusta Green'



Trieb Juniperus chinensis 'Robusta Green'



Spitze Juniperus chinensis 'Stricta'



Trieb Juniperus chinensis 'Stricta'



Spitze Juniperus communis 'Arnold'



Trieb Juniperus communis 'Arnold'



Spitze Juniperus communis 'Barmstedt'



Trieb Juniperus communis 'Barmstedt'



Spitze Juniperus communis 'Dresdner Heide'



Trieb Juniperus communis 'Dresdner Heide'

Arbeitskreis Gehölzsichtung, Bundessortenamt, Dr. Burkhard Spellerberg, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover



Spitze Juniperus communis

'Hibernica'



Trieb Juniperus communis

'Hibernica'






Spitze Juniperus communis 'Horstmann'



Trieb Juniperus communis 'Horstmann'







Trieb Juniperus communis 'Meyer'



Spitze Juniperus communis 'Rakete'



Trieb Juniperus communis 'Rakete'



Spitze Juniperus communis 'Sieben Steinhäuser'



Trieb Juniperus communis 'Sieben Steinhäuser'



Spitze Juniperus communis 'Wilsede'



Trieb Juniperus communis 'Wilsede'



Spitze Juniperus rigida



Trieb Juniperus rigida



Spitze Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'



Trieb Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'



Spitze Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'



Trieb Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'



Spitze Juniperus scopulorum 'Blue Pyramidal'



Trieb Juniperus scopulorum 'Blue Pyramidal'



Spitze Juniperus scopulorum 'Moonglow'



Spitze Juniperus scopulorum 'Moonglow'



Spitze Juniperus scopulorum 'Skyrocket'



Spitze Juniperus scopulorum 'Skyrocket'



Trieb Juniperus scopulorum 'Springbank'



Spitze Juniperus scopulorum 'Wichita Blue'



Trieb Juniperus scopulorum 'Wichita Blue'



Spitze Juniperus virginiana 'Burkii'



Trieb Juniperus virginiana 'Burkii'



Spitze Juniperus virginiana 'Canaertii'



Trieb Juniperus virginiana 'Canaertii'



Spitze Juniperus virginiana 'Frosty Morn'



Trieb Juniperus virginiana 'Frosty Morn'



Spitze Juniperus virginiana 'Glauca'



Trieb Juniperus virginiana 'Glauca'



Spitze Juniperus virginiana 'Helle'



Trieb Juniperus virginiana 'Helle'



Spitze Juniperus virginiana 'Kim'



Trieb Juniperus virginiana 'Kim'